I MELANINICI PHAEO

I Canarini di Colore che hanno subito il **4° fattore di riduzione** vengono denominati **"PHAEO".**

Tale fattore inibisce **l'eumelanina,** lasciando inalterata la **feomelanina** (alla periferia delle penne e delle piume), evidenziando di conseguenza nel Nero e nel Bruno (tipi ossidati) un tipico disegno a **bordature** che delimita zone centrali completamente prive di eumelanina.

Il fattore Phaeo, inoltre, provoca in tutti i tipi la depigmentazione dell'occhio che appare rosso (meno evidente nel Nero) e la scomparsa dell'ossidazione dal becco, zampe ed unghie.

La caratteristica del fattore Phaeo di inibire l'eumelanina, determina nei tipi Agata e Isabella (tipi ridotti), notoriamente scarsi di feomelanina, **la scomparsa dal mantello di ogni traccia di disegno e di melanina in generale**.

Questi canarini vengono ripartiti in due gruppi:
PHAEO che comprende il Nero ed il Bruno.
MELANINICI OO. RR. che comprende l'Agata e l'Isabella.

Come tutti i melaninici vanno giudicati per TIPO - VARIETÀ - CATEGORIA.
Per le voci *Varietà* e *Categoria* devono essere applicati gli stessi criteri adottati per i lipocromici .

L'attribuzione dei punteggi é ripartita come segue:

- TIPO punti 30
- VARIETA' punti 10
- CATEGORIA punti 15

TIPO - VARIETÀ - CATEGORIA

TIPI BASE						VARIETÀ CATEGORIA	
NERO	BRUNO	AGATA	ISABELLA				
PHAEO		***MELANINICI*** **OO.RR. ***					
PHAEO GIALLO			A B C	MELANINICO LUTINO	A B C	***GIALLO***	A - INTENSO B - BRINATO C - MOSAICO
PHAEO GIALLO AVORIO			A B C	MELANINICO LUTINO AVORIO	A B C	***GIALLO AVORIO***	A - INTENSO B - BRINATO C - MOSAICO
PHAEO ROSSO			A B C	MELANINICO RUBINO	A B C	***ROSSO***	A - INTENSO B - BRINATO C - MOSAICO
PHAEO ROSSO AVORIO			A B C	MELANINICO RUBINO AVORIO	A B C	***ROSSO AVORIO***	A - INTENSO B - BRINATO C - MOSAICO
PHAEO BIANCO DOMINANTE				MELANINICO ALBINO DOMINANTE		***BIANCO DOMINANTE***	
PHAEO BIANCO RECESSIVO				MELANINICO ALBINO RECESSIVO		***BIANCO RECESSIVO***	

* GIUDICATI IN UN'UNICA CATEGORIA A CONCORSO CON I NERO SATINE' ED AGATA SATINE' DENOMINATA "MELANINICI OCCHI ROSSI"

I CANARINI PHAEO

Sono classificati in:

Phaeo Giallo - Phaeo Giallo Avorio - Phaeo Rosso - Phaeo Rosso Avorio - Phaeo Bianco Dominante - Phaeo Bianco Recessivo

CARATTERI TIPICI

Scomparsa totale dell'**eumelanina**; massima espressione della **feomelanina**, distribuita alla periferia delle penne e delle piume, che forma un disegno completo caratterizzato dalle classiche **orlature** delimitanti le zone centrali prive di **eumelanina.** Depigmentazione dell'occhio che appare rosso (meno evidente nei **Nero**), scomparsa dell'ossidazione del becco, zampe ed unghie.

I soggetti con evidente presenza di eumelanina al centro di penne e piume (melanina centrale) non devono essere giudicati (vedere punto 9 astensione dal giudizio).

Punti a disposizione 30

Valutazioni	Descrizioni	Punti
OTTIMO	Disegno caratteristico (a forma di mandorla) conformato da bordature evidenti su penne e piume che delimita zone centrali prive di eumelanina. La tonalità complessiva deve essere bruna, nella massima espressione. Occhio rossiccio.	**29-28**
* TOLLERATE TRACCE DI EUMELANINA ALLE TIMON. **BUONO** CON PRESENZA DI DISEGNO OTTIMO	Buona tonalità bruna complessiva anche se leggermente ridotta. Disegno e bordature meno evidenti leggermente confuse ma con zone centrali prive di eumelanina.* Occhio rossiccio.	**27-26**
SUFFICIENTE	Ridotta tonalità bruna. Disegno scarso o confuso con bordature limitate ma comunque tali da determinarne il tipo. Occhio rossiccio.	**25-24**
INSUFFICIENTE	Insufficiente espressione melaninica bruna. Disegno eccessivamente confuso (appastellato) con bordature caratteristiche quasi scomparse dal mantello.	**23-18**